JuiceBox® GB/T

家用充电桩

enel x



充电无忧

轻松 快速 智能 高效

JuiceBox具有强大的功能和耐用性,输出功率强劲并且配备了您需要的所有安全和智能充电功能,从而使家庭充电更节约、轻松、智能、高效!

JuiceBox是唯一可通过智能充电软件平台同时实现直接用户控制 和智能电网优化的充电桩。

- 随时随地通过我们的手机APP和Web门户控制充电。
- 通过预约低费率时段充电降低能源成本
- 选择更清洁的电力组合以减少排放
- 参与智能电网计划,以进一步降低拥有和驾驶电动汽车的成本

为什么选择JuiceBox?

高达10倍速充电

充电时间更短 让您充分体验驾乘乐趣

全面支持中国标准

GB标准充电枪 7.6米长电缆,充电无忧 CQC, SRRC 认证

用户友好

随时随地查看您的爱车充电状态 手机app以及电脑皆可操作 方便了解您节省的时间及电费

方便使用及安装

配有方便安装背板 轻轻一扣即刻安装

清洁驾驶

可选费率最优时段充电 参与电网智能项目 减少碳排放,爱地球,爱生活

小巧玲珑

紧奏身材 无惧风雨 LED 充电状态显示,一目了然



CONFIDENTIAL: PRELIMINARY AND

家用充电桩

CONFIDENTIAL: PRELIMINARY AND SUBJECT TO CHANGE

技术参数

输出功率	• 7kW单相,22kW,3相
输入电压	• 230VAC (单相) 或400VAC (3相)
输入电缆长度	• 1米
充电枪 充电电缆长度	GB/T 充电枪7.6 米
测量精度	• 0.5%
接地选项	Terra Terra (TT) Terra Neutral (TN), 4 phase disconnect
直流漏电保护 短路保护	 内部RCD B型
协议	• JuiceNet 协议支持位置信息与 传输 , AES-256加密
	• 兼容OCPP 1.6J
安全特征	SSL/TLS 管理同步管理JuiceNet和EMM认证
网络	 802.11b/g/n 2.4Ghz WiFi 串行 RS-485 接口 (可选) LTE 预装SIM卡 (可选)
认证	快速蓝牙设置QR 码RFID/NFC (可选)

LED	• 动态LED显示充电状态: 网络连接状态 充电进程 车辆连接状态 预约充电状态
声音指示	• 可进行声音交互 RFID出错可引发声音警报
数据存储	• 90天15分钟时间间隔
外形尺寸	• 7.6" (173 mm) x 18.6" (474 mm) x 5.6" (141 mm)
重量	• 预估 22 lbs / 10 kg (含电缆)
运输尺寸	• 预估尺寸: 18" (45.7 cm) x 17" (43.2 cm) x 9" (22.9 cm)
外壳	快速安装支架电缆束线器
背板	• 机械式,可分离
温度范围	• -40°C to +60°C
防护等级*	• IP66
冲击防护*	• IK10
阻燃性能*	• UL94 V0
标准及安全*	 GB/T 18487.1-2015; GB/T 20234.1-2015; GB/T 20234.2- 2015; NB/T 33002-2010; NB/T 33008.2-2013; Q/GDW 1485-2014; Q/GDW 1592-2014. EV-Ready Certification

JUICEBOX and JUICENET are registered trademarks of Enel X, an Enel Group company.

Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

*Certifications and registrations are anticipated and subject to change.

